



MULTI-WAY®
VITRINEN + STELLWÄNDE



BRILLANT
GANZGLASHOCHVITRINEN



Optimaler Rundum- Einblick auf Ihre Exponate

Die Serie BRILLANT eignet sich für Ausstellungen jeglicher Art. Sie ist sozusagen der geschliffene Diamant der MULTI-WAY-Serie. Ihre luxuriöse Wirkung erreicht sie sowohl als Einzelstück wie in Serie. Das durchdachte Design wird jedem ausgestellten Stück schmeicheln. BRILLANT bietet das brillante Ambiente für brillante Objekte.

Produktlinie: BRILLANT

Art.-Nr.: 300 400

Ganzglas-Hochvitrine Quadrat

Das Glanzstück unserer Kollektion.

Eine 8 mm starke Floatglas-Konstruktion, deren freistehende Kanten geschliffen und poliert sind, bildet das Herzstück dieser Multi-Way-Vitrine. Alle senkrechten Kanten sind Gehrungskanten.

Sicherheit ist nicht nur ein Wort.

Zwei gleichschliessende Sicherheitszylinder-Schlösser schützen vor Diebstahl. Das Öffnen und Schliessen der Glasdrehtür mit passgenauer Silikondichtung erfolgt durch eine bedienungsfreundliche Konstruktion und ist somit leicht zu handhaben.

Das steht fest.

Die Unterkonstruktion besteht aus einem verwindungssteifen Tragrahmen mit Bodenausgleich, der eine gerade Plazierung garantiert. Eine umlaufende 60 mm hohe Verglasungszarge aus Leichtmetall rundet den optischen Gesamtauftritt von BRILLANT ab. Der Sockel ist wahlweise flächenbündig oder zurückspringend lieferbar.

Sie haben die Wahl.

Die abgebildete Oberfläche ist im RAL-Ton 9002, altweiß, lackiert, doch sämtliche Farbwünsche sind nach RAL erfüllbar. BRILLANT gibt es also auch in Ihrer Hausfarbe. Drei Glastablets aus 8 mm Floatglas lassen sich mit Edelstahl-Glasträgern auf Rundstäben stufenlos höhenverstellen. Die Abmessungen der hier sichtbaren Vitrine betragen:

B x T x H = 60 x 60 x 190 cm; weitere Formate auf Anfrage.

Product Line: BRILLANT

Item no. 300 400

All Glass Floor Standing Square Display Case

Our sparkling brilliant

An 8 mm float-glass construction, freestanding smoothed and polished edges, form the heart of this Multi-Way display case. All vertical edges are mitred.

Security is not just a word

Two simultaneous locking security cylindrical locks protect against burglary. A user-friendly construction makes the opening and closing of the glass revolving door, provided with a precisely fitting silicon seal, easy to handle.

Clear-cut

The case has a rigid constructed supporting frame with ground balance, guaranteeing a stable foothold. A 60 mm high circumferential glazing frame connector made of light metal completes the optical presentation of the model BRILLANT. The socket is area concisely and returnable available, on request.

You have the choice

The presented surface is the RAL 9002 standard tone, off-white, lacquered; on request, all desired colours are available according to the RAL scale. Consequently, BRILLANT exists also in your corporate colour. Three glass plates of 8 mm float-glass are continuously adjustable with the help of stainless steel glass beams on the side poles. The dimensions are:

W x D x H = 60 x 60 x 190 cm, other dimensions, on request.



Art.-Nr. 300 400

Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat
Sockel flächenbündig



Art.-Nr. 300 400

Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat
Sockel rückspringend



Art.-Nr. 300 400

Ganzglas- Hochvitrine - Quadrat- mit Beleuchtung



Art.-Nr. 300 400

Ganzglas- Hochvitrine - Mobil zerlegbar

Wir halten dicht.

Besonders große Staabdichtigkeit erreichen wir durch millimetergenau gespritzte Silikondichtungen; die optimale Voraussetzung für die Klimatisierung. Was will man mehr?

Ins rechte Licht gerückt.

Der integrierte Beleuchtungsaufsatz besteht nach Wahl aus Leuchtstoff-Röhren mit Parabol-Lichtraster oder Halogen-Leuchten. Die notwendige Entlüftung erfolgt über eine Revisionsklappe mit Lüftungsrosetten.



BRILLANT - AUSFÜHRUNGEN / TYPES

Der Multi-Way-Vorteil:

Bei den hier gezeigten Abmessungen handelt es sich um Standard-Größen. Selbstverständlich sind sämtliche Maße in Höhe, Breite und Tiefe variabel herstellbar, ganz so, wie Sie es benötigen. Fragen Sie uns. Wir haben das Maß für Sie.

<u>Abmessungen / dimensions</u> Variable Maße:	Standardmaß: 600 x 600 x 1900 mm Gesamthöhe 1800 - 2200 mm Breite 400 - 1400 mm Tiefe 400 - 1400 mm Korpshöhe/Sockelhöhe 90 - 1000 mm	standard dimension total height width depth base height
<u>Verglasung / glazing</u> mögliche Glasarten: possible glassing:	Standard: Floatglas Verbundsicherheitsglas (VSG) Einscheibensicherheitsglas (ESG) entfärbtes Glas entspiegeltes Glas	standard: floatglas laminated safety glass one slice safety glass discoloured glass antireflective glass
<u>Ausstattungen / equipments</u> weiter: / more:	Standard: abgehängte Glastablare, höhenverstellbar Glastablare auf rückseitigen Elementträgern, höhenverstellbar Einstellsockel und- Stelen aus Holzwerkstoff, RAL lackiert Präsentationseinbauten aus Acrylglas	standard: glass shelf high adjustable base in wood material RAL color painted equipment made in acylic glass
<u>Beleuchtungsarten / lighting</u> weitere: / more:	Standard: integrierter Lichtkasten, Höhe 110mm, Leuchtstoffröhren mit Parabol-Lichtraster Einbau NV-Halogen oder LED- Strahler Faseroptische Beleuchtung LED- Lichtrohr eingestellte NV-Stromschiene, System Apollo für: - NV- Halogenlampen - LED- Leuchten - LED- Spot, fokussierbar	standard: lightcase with fluoresent lamps lightcase with low voltage halogen spotlights fibre optic light lightcase with LED-lights low voltage system apollo with: low voltage halogen spotlights - LED-lights - LED-Spotlight, focusable
<u>Öffnungsarten / opening</u> weitere: / more:	Standard: Drehtür 3 Wege Schiebetür	standard: one wing door pull and slide door
<u>Sonderausstattungen / specials</u>	Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten Alarmsicherung Echtholz furnierter Sockel/Korpus Unterbaukorpus als Depotschrank Unterbaukorpus als Schubladen- Archivschrank Präsentationsboden mit integriertem Drehmotor	climate control alarm technology wood veneer base corpus with storage space corpus with drawers integrated presentation turntable

OBJEKTFOTOS



MULTI-WAY®
 VITRINEN + STELLWÄNDE