



MULTI-WAY®
VITRINEN + STELLWÄNDE



SOLITÄR
STURZVITRINEN



MULTI-WAY®
VITRINEN + STELLWÄNDE

In jedem Maß variabel herstellbar

SOLITÄR, die **MULTI-WAY** Sturzvitrine für stationäre Exponate, als schlanke Stele oder großräumige Modellvitrine ist edel, glänzt als einzelnes Schmuckstück. **SOLITÄR** besticht durch ihre eigene Ausstrahlung. Die Sturzvitrine, die auf überflüssige Accessoires bewusst verzichtet, getreu dem Motto: Weniger ist mehr. Ihre Aura besticht durch ihre glanzvolle Zurückhaltung.

Produktlinie: SOLITÄR

Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine

Guter Einblick.

Einen ungetrübten Blick ins Innere der SOLITÄR Ganzglas-Sturzvitrine garantiert Ihnen das 8 mm dicke Floatglas, dessen freistehende Kanten geschliffen und poliert sind. Die senkrechten Kanten sind in Gehrung ausgeführt.

Wir heben ab.

Das Öffnen erfolgt kinderleicht durch Abheben des kompletten Glassturzes direkt vom Sockelunterbau.

Gut und sicher verschlossen.

Durch zwei flächenbündig eingebaute Sicherheitszylinderschlösser stellt SOLITÄR Ihre Objekte diebstahlsicher aus.

Das Ganze hat Halt.

Die umlaufende, 60 mm hohe Verglasungszarge aus Leichtmetall bildet den festen Halt der Konstruktion. Wahlweise ist ein zurückspringender oder auch flächenbündiger Sockel als Unterbau erhältlich. Der Vitrinenboden besteht aus einer 19 mm dicken Trägerplatte. Ausstatten lässt sich der Boden entweder mit einem Stoffgewebe oder einer matten 2-Komponenten-Lackierung.

Die Sockeloberfläche haben wir in der Standardlackierung RAL 9002 altweiss vorgesehen. Gerne berücksichtigen wir Ihre ganz speziellen Farbwünsche nach RAL auf Anfrage.

Solitär-Slim

Die schlanke Profilvariante der Produktreihe SOLITÄR. Die Profilhöhe beträgt 20 mm, die Verriegelung erfolgt mittels Steckschlössern in der Schattenfuge.

Product Line: SOLITÄR

Item no. 200 300

All Glass Counter Top Display Case

Great insight

A clear all round for easy viewing - SOLITÄR. The All Glass Counter Top Display Case guarantees an 8 mm thick float-glass, its freestanding edges are smoothed and polished, and the vertical edges are mitred.

Easy lift

Easy opening by lifting up the complete top of the display case directly at the socket end.

Perfect safety lock

Due to two area concisely installed cylindrical safety locks, SOLITÄR presents your objects in a thief-proven way.

A real support

The 60 mm high circumferential glazing frame connector made of light metal builds the stable construction. Alternatively, the socket is area concisely or returnable available. The display case bottom is made of a 19 mm thick mounting plate. The bottom is covered with linen fabrics or a matt 2-components lacquering. The colour of the socket surface is standard lacquering RAL 9002, off-white. We are pleased to deliver the display in your desired colour according to the RAL scale.

Solitär Slim

The product line SOLITÄR also provides a slim profile design. The profile height is 20 mm; the locking is through key lock in the shadow gap.



Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine



Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine-Slim



Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine als Grossflächenvitrine für Stadt- und Landschaftsmodelle



Art.-Nr. 200 300

Ganzglas-Sturzvitrine mit elektrischem Hubsystem



Stadtmuseum Ingolstadt

Unsere Traum-Maße.

Das gängige Standardmaß für SOLITÄR lautet $B \times T \times H = 40 \times 40 \times 160 \text{ cm}$, die Glashöhe beträgt 60 cm. Als Großraum-Flachvitrine ist sie bestens geeignet für Stadt- und Landschaftsmodelle. Ist Ihr Traum-Maß ein anderes, rufen Sie uns an.

SOLITÄR - AUSFÜHRUNGEN / TYPES

Der Multi-Way-Vorteil:

Bei den hier gezeigten Abmessungen handelt es sich um Standard-Größen. Selbstverständlich sind sämtliche Maße in Höhe, Breite und Tiefe variabel herstellbar, ganz so, wie Sie es benötigen. Fragen Sie uns. Wir haben das Maß für Sie.

<u>Abmessungen / dimensions</u>	Standardmaß: 400 x 400 x 1600 mm	standard dimension
Variable Maße	Gesamthöhe 900 - 2000 mm Breite 400 - 1000 mm Tiefe 400 - 1000 mm Höhe Glashaube 400 - 1200 mm Korpushöhe/Sockelhöhe 400 - 1200 mm	total height width depth base height
<u>Verglasung / glazing</u>	Standard: Floatglas	standard: floatglas
mögliche Glasarten	Verbundsicherheitsglas (VSG) Einscheibensicherheitsglas (ESG) entfärbtes Glas entspiegeltes Glas	laminated safety glass one slice safety glass discoloured glass antireflective glass
<u>Ausstattungen / equipments</u>	Standard: Dekoboden mit textiler Bespannung Dekoboden aus Holzwerkstoff RAL lackiert Glasboden aus Milchglas unterleuchtet	standard: bottom with textile character bottom in Wood material RAL color painted under lighting frosted glass bottom
<u>Beleuchtungsarten / lighting</u>	Faseroptische Beleuchtung Schwanenhalsleuchte LED- Lichtrohr Leuchtstoffröhre in eingestelltem Lichtkasten eingestellte NV-Stromschiene, System Apollo für: - NV- Halogenlampen - LED- Leuchten - LED- Spot, fokussierbar	fibre optic light flexible light lightcase with LED-lights lightcase with fluorescent lamps low voltage system apollo with: low voltage halogen spotlights - LED-lights - LED-Spotlight, focusable
<u>Öffnungsarten / opening</u>	Standard: Glashaube abhebbar	standard: glass cover removable
weitere: / more:	elektrisches Hubsystem	electronic lift system
<u>Sonderausstattungen / specials</u>	Teilklimatisierung/ PRO SORB Kassetten Alarmsicherung Echtholz furnierter Sockel/Korpus Unterbaukorpus als Depotschrank Unterbaukorpus als Schubladen- Archivschrank Präsentationsboden mit integriertem Drehmotor	climate control alarm technology Genuine wood veneer base corpus with storage space corpus with drawers with integrated presentation turntable

OBJEKTFOTOS



Pfalzgalerie Kaiserslautern



Pfalzgalerie Kaiserslautern



MULTI-WAY®
VITRINEN + STELLWÄNDE